

2011

Ważny od 01.05.2011 do 31.03.2012 r.*

* KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do zmiany daty obowiązywania cennika



- SPLIT INVERTER
- MULTI SPLIT INVERTER
- DEZODORYZATOR
- AIRSTAGE SERIA J
- KLIMATYZATORY KONWENCJONALNE
- WATERSTAGE - DOMOWA POMPA CIEPŁA
- REKUPERATORY
- AKCESORIA



klimatyzatory INVERTER

INVERTER

Klimatyzatory ściennie seria LE

NOWOŚĆ

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,1 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-4,0)	ASYG07LE	AOYG07LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 850 zł
2,5 (0,5-3,2)	3,2 (0,5-4,2)	ASYG09LE	AOYG09LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 000 zł
3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	ASYG12LE	AOYG12LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
4,0 (0,9-5,0)	5,0 (0,9-6,4)	ASYG14LE	AOYG14LE	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 400 zł
5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-9,1)	ASYG18LF	AOYG18LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 100 zł
7,1 (0,9-8,0)	8,1 (0,9-10,6)	ASYG24LF	AOYG24LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	8 500 zł
8,0 (2,9-9,0)	9,0 (2,2-11,0)	ASYG30LF	AOYG30LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 900 zł

Klimatyzatory ściennie seria LU (wąska i smukła budowa, kolor biały)

Dostępne od lipca 2011

NOWOŚĆ

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,0 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-4,0)	ASYG07LU	AOYG07LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 650 zł
2,5 (0,5-3,2)	3,2 (0,5-4,2)	ASYG09LU	AOYG09LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 800 zł
3,5 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,6)	ASYG12LU	AOYG12LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 600 zł
4,2 (0,9-5,0)	5,4 (0,9-6,0)	ASYG14LU	AOYG14LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 700 zł

Klimatyzatory ściennie seria LT (wąska i smukła budowa, kolor srebrny, czujnik ruchu)

Dostępne od lipca 2011

NOWOŚĆ

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,5 (0,5-3,5)	3,5 (1,1-4,0)	ASYG09LT	AOYG09LT	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 900 zł
3,2 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,5)	ASYG12LT	AOYG12LT	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 800 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Pilot przewodowy</i>	UTY-RNNYM	wszystkie modele	700 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTY-RSNYM	wszystkie modele	550 zł
<i>Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)</i>	UTY-TWBXF	ASYG09/12LT, ASYG07/09/12/14LU	700 zł
<i>Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)</i>	UTY-XCBXE	ASYG07/09/12LE	1 100 zł
<i>Interfejs do split (port: pilota, wejścia-wyjścia)</i>	UTY-XCBZ1	ASYG14LE	400 zł
<i>Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia</i>	UTY-XWZX	ASYG07/09/12/14LE, ASYG18/24/30LF	1 100 zł

Klimatyzatory ściennie-przysufitowe (filtr UV, automatyczne czyszczenie filtrów)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,2 (0,9-5,3)	6,0 (0,9-9,1)	AWYZ14LB	AOYZ14LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 200 zł
5,2 (0,9-5,9)	6,7 (0,9-9,7)	AWYZ18LB	AOYZ18LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 500 zł
7,1 (0,9-8,0)	8,5 (0,9-11,0)	AWYZ24LB	AOYZ24LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	9 200 zł



Klimatyzatory przypodłogowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,6 (0,9~3,5)	3,5 (0,9~5,5)	AGYF09LA	AOYV09LA	pilot bezprzewodowy	5 600 zł
3,5 (0,9~4,0)	4,5 (0,9~6,6)	AGYF12LA	AOYV12LA	pilot bezprzewodowy	6 100 zł
4,2 (0,9~5,0)	5,2 (0,9~8,0)	AGYF14LA	AOYV14LA	pilot bezprzewodowy	7 100 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTB-YUD	AGYF09/12/14LA	350 zł
Zestaw do zabudowy	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	650 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	AGYF09/12/14LA	1 100 zł

Klimatyzatory uniwersalne / przysufitowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	ABYF18LB	AOYA18LA	pilot bezprzewodowy	7 700 zł
7,1 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-9,1)	ABYF24LB	AOYA24LA	pilot bezprzewodowy	10 200 zł
8,5 (2,8-10,0)	10,0 (2,7-11,2)	ABYA30LB	AOYA30LF	pilot bezprzewodowy	11 500 zł
9,4 (2,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	ABYA36LB	AOYA36LF	pilot bezprzewodowy	14 900 zł
10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	ABYA36LC	AOYD36LA	jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy	16 700 zł
12,0 (4,0-14,0)	13,3 (4,2-16,2)	ABYA45LC	AOYA45LC	pilot bezprzewodowy	16 700 zł
12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	ABYA45LC	AOYD45LA	jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy	18 000 zł
14,0 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	ABYA54LC	AOYD54LA	jedn. zew. 3-faz. pilot bezprzewodowy	20 500 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTB-YUD	wszystkie modele	350 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	ABYF18/24L	1 100 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	ABYA30/36/45/54L	250 zł
Zestaw do podłączenia wejść i wyjść	UTD-ECC5A	wszystkie modele	210 zł
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABYA30/36/45/54L	950 zł

Klimatyzatory kasetonowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,5 (0,9~4,4)	4,1 (0,9-5,7)	AUYF12LA	AOYA12LA	pilot bezprzewodowy	6 900 zł
4,3 (0,9~5,4)	5,0 (0,9-6,5)	AUYF14LA	AOYA14LA	pilot bezprzewodowy	7 700 zł
5,2 (0,9~5,9)	6,0 (0,9-7,5)	AUYF18LA	AOYA18LA	pilot bezprzewodowy	8 100 zł
7,1 (0,9~8,0)	8,0 (0,9-9,1)	AUYF24LB	AOYA24LA	pilot bezprzewodowy	10 800 zł
8,5 (2,8~10,0)	10,0 (2,7-11,2)	AUYA30LB	AOYA30LB	pilot przewodowy	13 300 zł
10,0 (2,8~11,2)	11,2 (2,7-12,7)	AUYA36LB	AOYA36LB	pilot przewodowy	15 800 zł
10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	AUYA36LC	AOYD36LA	pilot przewodowy, jedn. zew. 3-faz.	17 100 zł
12,5 (4,0~14,0)	14,0 (4,2-16,2)	AUYA45LC	AOYA45LC	pilot przewodowy	17 400 zł
12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	AUYA45LC	AOYD45LA	pilot przewodowy, jedn. zew. 3-faz.	19 600 zł
13,3 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	AUYA54LC	AOYA54LC	pilot przewodowy	19 500 zł
14,0 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	AUYA54LC	AOYD54LA	pilot przewodowy, jedn. zew. 3-faz.	21 800 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTB-YUD	AUYF12/14/18/24L	350 zł
Zestaw pilota bezprzewodowego (pilot+ odbiornik)	UTY-LRHYA1	AUYA30/36/45/54L	1 100 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZX	wszystkie modele	1 100 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTY-XWZXZ2	AUYA30/36/45/54L	250 zł
Zestaw przyłączeniowy wejścia-wyjścia	UTD-ECC5A	AUYF12/14/18/24L	210 zł
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZC	AUYA30/36/45/54L	400 zł
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYF12/14/18/24L	400 zł
Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	AUYF12/14/18/24L	1 000 zł
Izolacja obudowy w przypadku wysokiej wilgotności	UTZ-KXGA	AUYA30/36/45/54L	1 000 zł
Zestaw do podłączenia kanałów świeżego powietrza	UTY-VXAA	AUYF12/14/18/24L	1 500 zł
Zestaw do podłączenia kanałów świeżego powietrza	UTY-VXGA	AUYA30/36/45/54L	1 500 zł
Szeroki panel	UTG-AGYA	AUYA30/36/45/54L	400 zł
Podkładka pod panel	UTG-BGYA-W	AUYA30/36/45/54L	400 zł



Klimatyzatory kanałowe

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	ARYF12LA	AOYA12LA	<i>pilot przewodowy</i>	6 100 zł
4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	ARYF14LA	AOYA14LA	<i>pilot przewodowy</i>	6 900 zł
5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	ARYF18LB	AOYA18LA	<i>pilot przewodowy</i>	7 200 zł
7,1 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-9,1)	ARYF24LB	AOYA24LA	<i>pilot przewodowy</i>	9 300 zł
8,5 (2,8-10)	10,0 (2,7-11,2)	ARYA30LB	AOYA30LF	<i>pilot przewodowy</i>	12 100 zł
9,4 (3,8-11,2)	11,2 (2,7-12,7)	ARYA36LB	AOYA36LF	<i>pilot przewodowy</i>	16 100 zł
10,0 (4,7-11,4)	11,2 (5,0-14,0)	ARYA36LC	AOYD36LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	17 900 zł
12,0 (4,0-13,3)	13,3 (4,2-15,5)	ARYA45LC	AOYA45LC	<i>pilot przewodowy</i>	18 400 zł
12,5 (4,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	ARYA45LC	AOYD45LA	<i>jedn. zew. 3-faz. pilot przewodowy</i>	19 300 zł
12,5 (5,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	ARYC45LC	AOYA45LC	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	17 300 zł
12,5 (4,0-14,0)	14,0 (5,4-16,2)	ARYC45LC	AOYD45LA	<i>jedn. zew. 3-faz. Wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	18 900 zł
13,4 (5,4-16,0)	16,0 (5,8-18,0)	ARYC54LC	AOYA54LC	<i>wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	20 100 zł
14,0 (4,5-16,0)	16,0 (5,8-18)	ARYC54LC	AOYD54LA	<i>jedn. zew. 3-faz. Wysoki spręż, pilot przewodowy</i>	22 100 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRHY1	ARYF12/14/18LA, ARYF24/30/36/45L	1 100 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100/ UTY-XSZX	ARYF12/14/18LA, ARYF24/30/36/45L	400 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECS5A	wszystkie modele kanałowe	210 zł
<i>Zestaw przyłączeniowy wejścia/wyjścia</i>	UTY-XWZXZ2	ARYF24/30/36/45L, ARYC45/54L	250 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARYF24/30/36/45L	650 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	ARYC45/54L	750 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARYF24/30/36/45L	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARYF24/30/36/45L	360 zł
<i>Pompka kroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARYF12/14/18LA, ARYF24/30/36/45L	950 zł
<i>Pompka kroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARYF24/30/36/45L	950 zł


NOWOŚĆ

klimatyzatory multi INVERTER

INVERTER

Jednostki wewnętrzne - ŚCIENNE seria LJ

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,0	2,7	ASYG07LJ	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 150 zł
2,5	3,3	ASYG09LJ	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 250 zł
3,5	3,8	ASYG12LJ	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 500 zł
5,0	6,0	ASYG18LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 100 zł
7,0	8,2	ASYG24LF	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 300 zł

Jednostki wewnętrzne - ŚCIENNE seria LU (wąska i smukła konstrukcja)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,0	2,7	ASYG07LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 500 zł
2,5	3,3	ASYG09LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 600 zł
3,5	3,8	ASYG12LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	1 800 zł
4,0	5,0	ASYG14LU	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 700 zł

Jednostki wewnętrzne - PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,5	3,3	AGYG09LV	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 100 zł
3,5	3,8	AGYG12LV	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 700 zł
4,0	5,0	AGYG14LV	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 200 zł



Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	ARYG07LL	model SLIM, pilot przewodowy	2 800 zł
3,5	3,8	ARYG09LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 000 zł
4,2	4,8	ARYG12LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 500 zł
5,2	6,0	ARYG14LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 700 zł
6,3	7,5	ARYG18LL	model SLIM, pilot przewodowy	3 900 zł

Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,0	2,7	AUYG07LV	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
2,5	3,3	AUYG09LV	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
3,5	3,8	AUYG12LV	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
4,0	5,0	AUYG14LV	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
5,0	6,0	AUYG18LV	pilot bezprzewodowy	4 600 zł

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
4,0	5,0	ABYG14LV	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
5,0	6,0	ABYG18LV	pilot bezprzewodowy	3 900 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,0 (1,4~4,4)	4,4 (1,1~5,4)	AOYG14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 000 zł
5,0 (1,7~5,6)	5,6 (1,8~6,1)	AOYG18LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 700 zł
5,4 (1,8~6,8)	6,8 (2,0~7,7)	AOYG18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 300 zł
6,8 (1,8~7,8)	8,0 (2,0~8,0)	AOYG24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	8 600 zł
8,0 (3,5~10,0)	9,6 (3,7~11,3)	AOYG30LAT4	dla 3-4 pomieszczeń	10 300 zł
14,0 (11,3~15,7)	16,0 (12,7~18,4)	AOYG45LAT8	dla 2-8 pomieszczeń	17 600 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Trójnik	UTP-SX248A	AOYG45LAT8	350 zł
Rozdzielacz 2 jednostki	UTP-PY03A	AOYG45LAT8	2 200 zł
Rozdzielacz 3 jednostki	UTP-PY02A	AOYG45LAT8	2 400 zł
Pilot przewodowy	UTY-RNNYM	wszystkie modele (model ścienny LJ wymaga dodatkowo UTY-XC-BXZ1, model ścienny LU wymaga dodatkowo UTY-TWBXF)	700 zł
Prosty pilot przewodowy	UTY-RSNYM	wszystkie modele (model ścienny LJ wymaga dodatkowo UTY-XC-BXZ1, model ścienny LU wymaga dodatkowo UTY-TWBXF)	550 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHYM	modele ARYG	1 100 zł
Sterownik centralny	UTY-DMMYM	AOYG45LAT8	3 200 zł
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTD-ECS5A	AUYG	210 zł
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTY-XWZX	modele AUYG, AGYG, ABYG, ASYG18-24, ASYG07-12LJ (wymaga dodatkowo zestawu przyłączeniowego UTY-XCBXZ1)	1 100 zł
Zestaw do podłączenia zewnętrznych wejść/wyjść	UTY-XWZXZ5	ASYG07-14LU (wymaga dodatkowo zestawu przyłączeniowego UTY-TWBXF)	250 zł
Interfejs do split	UTY-XCBXZ1	ASYG7-12 LJ	400 zł
Interfejs do split	UTY-TWBXF	ASYG07-14LU	700 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTY-XSZX	modele ARYG	400 zł
Kratka z automatycznymi żaluzjami	UTD-GYSA-W	modele ARYG07/09/12/14L	650 zł
Kratka z automatycznymi żaluzjami	UTD-GYSB-W	model ARYG18	700 zł
Kratka z automatycznymi żaluzjami	UTD-GYSC-W	model ARYG24	850 zł
Filtr polifenolowy	UTR-FA16	ASYG07-12LJ, ASYG07-14LU	100 zł
Filtr jonowy	UTR-FA16-2	ASYG07-12LJ, ASYG07-14LU	100 zł
Maskownica	UTG-UFYD-W	AUYG	350 zł
Oslona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYG	400 zł
Izolacja dla pomieszczeń o wysokiej wilgotności	UTZ-KXGC	AUYG	650 zł
Moduł przyłączenia powietrza zewnętrznego	UTZ-VXAA	AUYG	1 500 zł
Zestaw do zabudowy	UTR-STA	AGYG	650 zł



klimatyzatory multi **INVERTER** symultaniczny

INVERTER

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ABYF18LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 900 zł
7,0	8,1	ABYF22LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 100 zł
8,0	9,0	ABYF24LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 300 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	ARYF18LBU	<i>pilot przewodowy</i>	3 900 zł
7,0	8,1	ARYF22LBU	<i>pilot przewodowy</i>	4 100 zł
8,0	9,0	ARYF24LBU	<i>pilot przewodowy</i>	4 300 zł

Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
5,6 / 5,3 *	7,0 / 6,0 *	AUYF18LB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 600 zł
7,0	8,1	AUYF22LBT	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 800 zł
8,0	9,0	AUYF24LBT	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 100 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
10,0	11,2	AOYD36LATT	<i>2 jednostki wewnętrzne</i>	11 900 zł
12,5	14,0	AOYD45LATT	<i>2 jednostki wewnętrzne</i>	13 400 zł
14,0	16,0	AOYD54LATT	<i>2 lub 3 jednostki wewnętrzne</i>	14 900 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>pilot przewodowy</i>	UTB-YUD	ABYF18/22/24LB; AUYF18/22/24LB	350 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRHY1	ARYF18/22/24LB	1 100 zł
<i>Trójnik</i>	UTP-SX236A	dotyczy modelu AOYD36LATT	500 zł
<i>Trójnik</i>	UTP-SX254A	dotyczy modeli AOYD45/5454LATT	500 zł
<i>Rozgałęźnik</i>	UTP-SX354A	dotyczy modelu AOYD54LATT	500 zł

* W przypadku pracy systemu w układzie 3 jednostek wewnętrznych, urządzenie osiągnie mniejszą moc.



klimatyzatory multi INVERTER

Dostępne do wyczerpania zapasów

Jednostki wewnętrzne - ŚCIENNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,3	2,7	ASYA07LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2	1 150 zł
2,7	3,3	ASYA09LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2	1 250 zł
3,5	3,8	ASYA12LB	tylko w zestawie z AOYA14LAC2	1 500 zł
2,3	2,7	ASYA07LA	pilot bezprzewodowy	1 150 zł
2,7	3,3	ASYA09LA	pilot bezprzewodowy	1 250 zł
3,5	3,8	ASYA12LA	pilot bezprzewodowy	1 500 zł
4,2	4,8	ASYA14LA	pilot bezprzewodowy	2 300 zł
5,2	6,0	ASYA18LA	pilot bezprzewodowy	3 100 zł
6,8	8,2	ASY24LB	pilot bezprzewodowy	3 300 zł

Jednostki wewnętrzne - UNIWERSALNE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
4,2	4,8	ABYF14LA	pilot bezprzewodowy	3 200 zł
5,2	6,0	ABYF18LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
6,8	8,2	ABYF24LA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł

Jednostki wewnętrzne - PRZYPODŁOGOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	AGYF09LA	pilot bezprzewodowy	3 100 zł
3,5	3,8	AGYF12LA	pilot bezprzewodowy	3 700 zł
4,2	4,8	AGYF14LA	pilot bezprzewodowy	4 200 zł

Jednostki wewnętrzne - KANAŁOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	ARYF09LA	pilot przewodowy	2 600 zł
3,5	3,8	ARYF12LA	pilot przewodowy	3 100 zł
4,2	4,8	ARYF14LA	pilot przewodowy	3 200 zł
5,2	6,0	ARYF18LA	pilot przewodowy	3 500 zł
6,3	7,5	ARYF22LA	pilot przewodowy	4 000 zł

Jednostki wewnętrzne - KASETONOWE

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,7	3,3	AUYF09LA	pilot bezprzewodowy	3 500 zł
3,5	3,8	AUYF12LA	pilot bezprzewodowy	3 900 zł
4,2	4,8	AUYF14LA	pilot bezprzewodowy	4 000 zł
5,2	6,0	AUYF18LA	pilot bezprzewodowy	4 600 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEWN.	UWAGI	CENA PLN
4,0	4,4	AOYA14LAC2	dla 2 pomieszczeń	6 000 zł
5,5	6,4	AOY18LMAK2	dla 2 pomieszczeń	6 700 zł
5,8	6,4	AOY24LMAM2	dla 2 pomieszczeń	7 500 zł
7,0	9,0	AOYA18LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	7 300 zł
5,8	6,4	AOYA24LAT3	dla 2-3 pomieszczeń	8 600 zł
8,0	9,6	AOY30LMAW4	dla 3-4 pomieszczeń	10 300 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pilot przewodowy	UTB-YUD	ABYF14/18/24LA, AUF09/12/14/18LA, AGYF09/12/14LA	350 zł
Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)	UTY-LRHY1	ARYF09/12/14/18/22LA	1 100 zł
Zestaw do podłączenia zewn. wejść/wyjść	UTD-ECS5A	ARYF09/12/14/18/22LA	210 zł
Ośłona wylotu powietrza	UTR-YDZB	AUYF09/12/14/18LA	400 zł
Zestaw do częściowej zabudowy	UTR-STA	AGYF09/12/14LA	650 zł



klimatyzatory Airstage seria J

Klimatyzatory ściennie

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	AS7UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 050 zł
2,8	3,1	AS9UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 150 zł
3,5	4,1	AS12UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 300 zł
3,8	4,5	AS14UFADR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 400 zł
5,4	5,6	AS18UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 500 zł
6,9	7,8	AS24UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 800 zł
8,0	8,8	AS30UFAJR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 300 zł

Klimatyzatory kanałowe


MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	ARXA07LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 850 zł
2,8	3,1	ARXA09LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	2 950 zł
3,5	4,1	ARXA12LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 050 zł
4,0	4,8	ARXA14LALR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 150 zł
5,3	5,6	ARXA18LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 400 zł
6,0	6,3	ARXA22LBLR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 800 zł
7,1	7,9	ARXB25LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	4 100 zł
8,8	9,1	ARXB30LATR	<i>niski spręż, pilot bezprzewodowy</i>	4 300 zł
7,1	7,9	AR-25UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 100 zł
8,8	9,1	AR-30UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 300 zł
10,5	10,7	AR-36UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 700 zł
12,7	13,7	AR-45UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 900 zł

Klimatyzatory kasetonowe (urządzenia dostarczane z maskownicą w cenie)

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,5	AU7UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	3 900 zł
2,8	3,1	AU9UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 100 zł
3,6	4,1	AU12UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 300 zł
4,0	4,5	AU14UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 500 zł
5,0	5,5	AU18UFAAR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 700 zł
5,7	5,8	AU20UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	4 900 zł
7,1	7,9	AU25UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 200 zł
8,8	9,1	AU30UFARR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	5 600 zł
10,5	10,7	AU36UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 000 zł
12,7	13,7	AU45UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	6 700 zł
14,1	15,8	AU54UFASR	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 100 zł

Jednostki zewnętrzne

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
15,2	16,8	AJYA54LCLR	<i>Zasilanie 1-fazowe</i>	19 800 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Zawór rozprężny	UTR-EV2	AS7-24, AR7-25, AU7-25	450 zł
Zawór rozprężny	UTR-EV3	AS30, AR30-45, AU30-54	450 zł
Rozgałęźnik 3-6 jednostek	UTR-HDS46U		900 zł
Trójnik	UTR-BP54U		350 zł
Pilot bezprzewodowy	UTB-YVB		600 zł
Pilot przewodowy	UTB-YUB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	650 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YPB	AS18-30, AR7-45, AU7-54	550 zł
Prosty pilot przewodowy	UTB-YRA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	550 zł
Sterownik grupowy	UTB-YDB		1 250 zł
Interfejs grupowy	UTR-YGCA		3 000 zł
Zewnętrzny przełącznik funkcji	UTB-YESA	AS18-30, AR7-45, AU7-54	650 zł
Pomieszczeniowy czujnik temperatury	UTD-RS100		400 zł
Filtr powietrza	UTR-FA08	AS7-30	300 zł
Filtr powietrza	UTD-LF270	AR25-45	600 zł

Do każdej jednostki wewnętrznej należy domówić odpowiedni zawór rozprężny (zgodnie z powyższą tabelą). Każda jednostka wewnętrzna ma standardowo w komplecie pilot bezprzewodowy.

W celu montażu instalacji należy domówić odpowiednią ilość trójników. Ilość trójników konieczna do montażu to ilość jednostek wewnętrznych pomniejszona o 1. Ilość ta może być mniejsza jeśli wykorzystany zostanie rozgałęźnik.

klimatyzatory konwencjonalne

Dostępne na zapytanie

Klimatyzatory ściennie

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
2,2	2,3	ASY7UB	AOY7UB	pilot bezprzewodowy	2 250 zł
2,6	3,0	ASY9UC	AOY9UC	pilot bezprzewodowy	2 500 zł
3,3	4,0	ASY12UC	AOY12UC	pilot bezprzewodowy	2 900 zł
4,3	4,8	ASY14UB	AOY14UB	pilot bezprzewodowy	4 200 zł
5,4	5,7	ASY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	5 000 zł
6,8	7,4	ASY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	6 100 zł
7,9	8,4	ASY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	7 300 zł

Klimatyzatory przysufitowe / podłogowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
5,4	6,0	ABY18UB	AOY18UB	pilot bezprzewodowy	6 900 zł
6,5	7,4	ABY24UB	AOY24UB	pilot bezprzewodowy	8 400 zł
8,4	9,5	ABY30UB	AOY30UB	pilot bezprzewodowy	9 900 zł
10,5	11,8	ABY36UB	AOY36UB	pilot bezprzewodowy	12 500 zł
12,7	14,3	ABY45UB	AOY45UB	pilot bezprzewodowy	13 800 zł
14,5	16,5	ABY54UB	AOY54UB	pilot bezprzewodowy	17 000 zł

Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Pompka skroplin	UTR-DPB24T	ABY30-54UB	950 zł



Klimatyzatory kasetonowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
4,9	5,4	AUY18UB	AOY18UB	<i>pilot bezprzewodowy</i>	7 900 zł
7,0	7,8	AUY25UU	AOY25UU	<i>pilot przewodowy</i>	9 900 zł
8,4	9,5	AUY30UU	AOY30UU	<i>pilot przewodowy</i>	12 300 zł
10,5	11,8	AUY36UU	AOY36UU	<i>pilot przewodowy</i>	14 900 zł
12,7	14,3	AUY45UU	AOY45UU	<i>pilot przewodowy</i>	16 400 zł
14,5	16,5	AUY54UU	AOY54UU	<i>pilot przewodowy</i>	18 800 zł




Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Maskownica</i>	UTG-UDYD-W	AUY12-18UU	250 zł
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	AUY25-54UU	550 zł
<i>Dodatkowa maskownica</i>	UTG-AGDA-W	AUY12-18UU	850 zł

Klimatyzatory kanałowe

Modele chłodząco-grzejące

MOC CHŁ. KW	MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
5,4	6,0	ARY18UU	AOY18UU	<i>pilot przewodowy</i>	7 000 zł
7,0	7,7	ARY25UU	AOY25UU	<i>pilot przewodowy</i>	8 700 zł
8,4	9,5	ARY30UU	AOY30UU	<i>pilot przewodowy</i>	10 700 zł
10,5	12,7	ARY36UU	AOY36UU	<i>pilot przewodowy</i>	13 100 zł
12,7	14,3	ARY45UU	AOY45UU	<i>pilot przewodowy</i>	15 200 zł
16,5	19,5	ARY60UU	AOY60UU	<i>pilot przewodowy</i>	19 900 zł
25,4	29,5	ARY90TL	AOY90TL	<i>Pilot przewodowy, j. wew. i zew. 3-faz.</i>	24 200 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Prosty pilot przewodowy</i>	UTB-YPB	wszystkie modele	550 zł
<i>Pomieszczeniowy czujnik temperatury</i>	UTD-RS100	ARY7-60UU, ARY90TL	400 zł
<i>Odbiornik sygnału pilota (zawiera pilot bezprzewodowy)</i>	UTY-LRHY1	ARY7-45UU	1 100 zł
<i>Zestaw do podłączania zewnętrznych wejść/wyjść</i>	UTD-ECS5A	ARY25-60UU	210 zł
<i>Kształtka okrągła</i>	UTD-RF204	ARY25-45UU	240 zł
<i>Kształtka prostokątna</i>	UTD-SF045T	ARY25-45UU	360 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF25NA	ARY25-45UU	650 zł
<i>Filtr o wydłużonej żywotności</i>	UTD-LF60KA	ARY60UU	750 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1BBA	ARY7-18UU	950 zł
<i>Pompka skroplin</i>	UTZ-PX1NBA	ARY25-45UU	950 zł

centralka z odzyskiem energii

Rekuperatory

NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	TYP	UWAGI	CENA PLN
250 m ³ /h	UTZ-BX025A	<i>brak modułu sterującego w standardzie</i>	5 500 zł
350 m ³ /h	UTZ-BX035A	<i>brak modułu sterującego w standardzie</i>	6 500 zł
500 m ³ /h	UTZ-BX050A	<i>brak modułu sterującego w standardzie</i>	7 200 zł
800 m ³ /h	UTZ-BX080A	<i>brak modułu sterującego w standardzie</i>	8 900 zł
1000 m ³ /h	UTZ-BD100A	<i>brak modułu sterującego w standardzie</i>	11 200 zł



Akcesoria

OPIS	TYP	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
<i>Moduł sterujący</i>	KT CONTROL V1	wszystkie modele	2 100 zł
<i>Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 230V</i>	KT NG-1Ph	UTZ-BX025/035A (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 000 zł
<i>Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej 400V</i>	KT NG-3Ph	UTZ-BX050/080/100A (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 200 zł
<i>Moduł sterujący nagrzewnicy wtórnej 230V z presostatem</i>	KT NGW-1Ph	wszystkie modele (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	2 200 zł
<i>Moduł sterujący nagrzewnicy wstępnej wodnej</i>	KT WNW	wszystkie modele (praca wyłącznie z modułem KT CONTROL 1)	1 600 zł

domowa pompa ciepła

Waterstage

Systemy niskotemperaturowe seria Comfort

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
5,0	WSYA050DA	AOYA18LALL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	15 500 zł
6,5	WSYA065DA	AOYA18LALL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	16 100 zł
8,0	WSYA080DA	AOYA24LALL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	17 500 zł
10,3	WSYA095DA	AOYA30LBTL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	24 100 zł
12,8	WSYA128DA	AOYA45LATL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	26 900 zł
15,5	WSYA155DA	AOY45LJBYL	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -15 do +24 °C (temp. zew.)	28 100 zł

Systemy wysokotemperaturowe seria High Power

MOC GRZ. KW	TYP J. WEW.	TYP J. ZEW.	UWAGI	CENA PLN
11,2	WSYG140DB6	WOYG112LBT	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -25 do +35 °C (temp. zew.)	29 500 zł
14,0	WSYG140DB6	WOYG140LBT	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -25 do +35 °C (temp. zew.)	33 400 zł
11,2	WSYK160DA9	WOYK112LAT	zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	29 900 zł
14,0	WSYK160DA9	WOYK140LAT	zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	33 800 zł
16,0	WSYK160DA9	WOYK116LAT	zas. 3-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	35 900 zł

Systemy monoblok seria Compact

MOC GRZ. KW	TYP JEDN.	MODUŁ STER.	UWAGI	CENA PLN
11,2	WPYA080LA	UTW-SCBYA	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	22 700 zł
14,0	WPYA100LA	UTW-SCBYA	zas. 1-fazowe, zakres pracy od -20 do +35 °C (temp. zew.)	25 900 zł

Akcesoria

OPIS	SYMBOL	DOTYCZY MODELI	CENA PLN
Moduł dwóch obiegów grzewczych	UTW-KZSXA	dotyczy wszystkich modeli	4 200 zł
Moduł obiegu zasobnika CWU	UTW-KDWXA	dotyczy wszystkich modeli zasobników CWU	750 zł
Zasobnik CWU 200 l		moc grzałki 3,3 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l		moc grzałki 3,3 kW	4 000 zł
Zasobnik CWU 200 l		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	3 600 zł
Zasobnik CWU 300 l		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	4 500 zł
Zasobnik CWU 400 l		wersja SOLAR moc grzałki 2,4 kW	5 400 zł
Termostat pokojowy	UTW-C55XA	dotyczy wszystkich modeli	450 zł
Zdalny sterownik	UTW-C75XA	dotyczy wszystkich modeli	850 zł
Moduł dodatkowego kotła	UTW-KBSXA	dotyczy wszystkich modeli	1 600 zł
Sprężęło hydrauliczne	UTW-TEVXA	dotyczy wszystkich modeli	2 950 zł
Moduł chłodzenia	UTW-KCLXA	dotyczy wszystkich modeli	500 zł
Moduł chłodzenia do pomp wysokiej wydajności	UTW-KCHXA	dotyczy wszystkich modeli	500 zł
Pompa obiegowa o zwiększonej wysokości podnoszenia	UTW-PHFXA	dotyczy modeli WSYA128DA, WSYA155DA	2 900 zł
Moduł basenowy	UTW-KSPXA	dotyczy wszystkich modeli	1 550 zł
Wymiennik płytowy do modułu basenowego	UTW-ESPXA	dotyczy wszystkich modeli	18 900 zł



dezodoryzator

Dezodoryzator

TYP	UWAGI	CENA PLN
DASY30S	pilot bezprzewodowy	1 300 zł



Akcesoria

Wsporniki

TYP	MODEL KLIMATYZATORA	DŁUGOŚĆ RAMIENIA / MAKSYMALNE OBCIĄŻENIA	CENA* PLN
S121P	ASY 7-9 / ARY 7-9 / AUY 7-9	420 mm / 2 x 50 kg	60 zł
MS-117	ASY / ABY / AUY / ARY 12-14 / ASYA 07-12 / ASYB 09-12	465 mm / 2 x 70 kg	70 zł
MS-119	ASY 18-24 / ABY 18-24 / AUY 18-25	550 mm / 2 x 100 kg	120 zł
MS-252 (P+B**) / S281	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	465 mm / 2 x 70 kg	90 zł
MS-223 (B**)	ASY 30 / ABY 30 / AUY 30 / ARY 30 / ASYA 30	550 mm / 2 x 70 kg	130 zł
MS-630	ASY 12-14 / ABY 14 / AUY 12-14 / ARY 12-14 / ASYA 07-12	450 mm / 140 kg	220 zł

* Podana cena dotyczy kompletu. W skład kompletu wchodzi 2 wsporniki, kotwy mocujące, wibroizolatory.

** P = poziomica, ** B = belka poprzeczna



400 zł Pompka skroplin

Pompka została zaprojektowana do instalacji w przestrzeni międzystropowej nad stropem podwieszanym lub jeśli to konieczne obok klimatyzatora (klimakonwektora wentylatorowego) na ścianie lub plastikowej obudowie (kanale).

340 zł Regulator temperatury skraplania

Regulator spełnia następujące zadania:

- utrzymanie stałej temperatury skraplania,
- przedłużenie żywotności sprężarki,
- monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów,
- sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki,
- płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym, nastawioną temperaturą (skraplania),
- zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych.

80 zł Grzałka karteru sprężarki

Podgrzewacz karteru sprężarki przeznaczony jest do zapobiegania absorpcji czynnika chłodniczego przez olej. Przy rozruchu sprężarek następuje pienienie się oleju, co w znacznym stopniu ogranicza smarowanie sprężarki. Może to być przyczyną uszkodzenia.

440 zł Opcja pracy całorocznej (klimatyzatory konwencjonalne)

Opcja pracy całorocznej pozwala na pracę w niskich temperaturach urządzenia konwencjonalnego, w którym silnik wentylatora jednostki zewnętrznej zasilany jest jednofazowo ~220 V. Poprzez dodanie regulatora temperatury skraplania i grzałki karteru sprężarki można zapewnić odpowiednie warunki pracy jednostki zewnętrznej przez cały rok. Dzięki płynnej regulacji obrotów wentylatora jednostki zewnętrznej, temperatura skraplania pozostaje na odpowiednim poziomie.

UWAGA! W przypadku montażu opcji pracy całorocznej przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

1800 zł Opcja pracy naprzemiennnej

ZP-SN2A

Zestaw pracy naprzemiennnej służy do sterowania pracą zespołów (2 lub więcej) klimatyzatorów. Dedykowany jest jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:

- praca naprzemienna urządzeń – dzięki temu trybowi urządzenia są równomiernie eksploatowane dzięki czemu ich żywotność jest znacznie przedłużona - funkcja oszczędnościowa
- praca sekwencyjna – dzięki temu trybowi urządzenia pracują kaskadowo w przypadku znacznych wzrostów temperatury lub zamiennie w przypadku awarii jednego z urządzeń - funkcja zabezpieczająca.

ZP-SN2A 2Ph

Zestaw pracy naprzemiennnej służy do sterowania pracą zespołów (2 lub więcej) klimatyzatorów zasilanych z osobnych faz. Dedykowany jest jako system zabezpieczający do pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach temperaturowych (serwerownie, pomieszczenia krosowe, sterownie itp.).

Zestaw realizuje dwie podstawowe funkcje:

- praca naprzemienna urządzeń – dzięki temu trybowi urządzenia są równomiernie eksploatowane dzięki czemu ich żywotność jest znacznie przedłużona - funkcja oszczędnościowa
- praca sekwencyjna – dzięki temu trybowi urządzenia pracują kaskadowo w przypadku znacznych wzrostów temperatur lub zamiennie w przypadku awarii jednego z urządzeń - funkcja zabezpieczająca.

500 zł „ARCTIC” (klimatyzatory inverterowe)

Opcja ARCTIC pozwala na pracę urządzeń w trybie grzania w okresach zimowych. W temperaturach < 5°C załączane są dodatkowe grzałki, co zapobiega występowaniu niepożądanych zjawisk (zamarzanie tacy ociekowej, gęstnienie oleju, zamarzanie skraplacza).

UWAGA! W przypadku montażu opcji ARCTIC przez nieautoryzowany serwis marki Fujitsu urządzenie traci gwarancję.

Środki do czyszczenia układów klimatyzacji

NAZWA PRODUKTU	CENA PLN
PRO-UNIVERSAL (koncentrat 5L)	230 zł
PRO-CARE+ (koncentrat 5L)	220 zł
StayClean Mini Tablets torebka 20 tabletek	60 zł
StayClean Mini Tablets 20 x 20 torebek	1100 zł
R.T.U. Condenser Cleaner 1L	110 zł

Wszystkie produkty ulegają biodegradacji, są bezzapachowe, niepalne i bezpieczne dla powierzchni metalowych.

PRO-UNIVERSAL***ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH**

PRO-UNIVERSAL jest uniwersalnym, wysokowydajnym preparatem do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników i skraplaczy jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) chłodniczych oraz wentylacyjnych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Nie wymaga spłukiwania wodą czyszczonej powierzchni i nie powoduje jej korozji.

PRO-CARE +***ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH**

PRO-CARE + jest wysokowydajną mieszaniną do czyszczenia układów klimatyzacji (parowników) oraz układów chłodniczych. Bezpieczny dla środowiska, urządzeń oraz otoczenia. Skutecznie usuwa brud, oleje, tłuszcze, naloty oraz inne zabrudzenia. Opóźnia powstawanie nalotów w tacach ociekowych, które są przyczyną nieprzyjemnego zapachu oraz niedrożności odpływu skroplin.

STAYCLEAN MINI TABLETS™**ŚRODEK DO CZYSZCZENIA JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH**



STAYCLEAN MINI TABLETS™ (tabletki do tac ociekowych). Kontrolują powstawanie nieprzyjemnego zapachu z tac kondensacyjnych oraz wszelkiego rodzaju osadów. Utrzymują drożność instalacji odpływu skroplin. Bezpieczne w użyciu, nie wywołują korozji. Jedna tabletki wystarcza do systemu split 2-3 kW (w przypadku większego urządzenia należy użyć większej ilości tabletek).

**Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.**

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty dla wprowadzającego sprzęt wynikające z Dyrektywy WEEE 2002/960WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 180 poz. 1495 z dnia 29 lipca 2005 r.

Podane ceny urządzeń uwzględniają opłaty przedsiębiorców wynikające z Dyrektywy 94/62/WE i związanej z tą dyrektywą Ustawy określonej w Dz. U. nr 63 poz. 639 z dnia 11 maja 2001 r.

Urządzenia FUJITSU spełniają wymagania Dyrektywy ROHS 2002/95/WE i związanego z tą dyrektywą Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy określonego w Dz. U. nr 229 poz. 2310 z dnia 6 października 2004 r.



www.klima-therm.pl

ul. Budowlanych 48, 80-298 Gdańsk
tel. (058) 768 03 33, fax (058) 768 03 00

ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa
tel. (022) 517 36 00, fax (022) 879 99 07