



OCZYSZCZACZE POWIETRZA

LG PuriCare™





Nawiew 360°

Ruchomy Booster

System filtracji powietrza 360°

Pomiar i prezentacja czystości
powietrza dla poziomów PM10,
PM2.5 i PM1.0

 **LG ThinQ**[®]

Czyste i świeże powietrze przez redukcję
mikroskopijnych zanieczyszczeń i alergenów

LG PuriCare™



PM 0.02 μm	99%
Amoniak	99%
Aldehyd octowy	99.5%
Kwas octowy	99%
Toluen	99.5%
Formaldehyd	99.5%
SO ₂	94%
NO ₂	99%



Potwierdzone przez British
Allergy Foundation

Nawiew powietrza 360°


Maksymalny efekt oczyszczania powietrza

Układ przepływu powietrza 360° pozwala na oczyszczenie powietrza bez względu na miejsce instalacji.


Ruchomy Booster

Duży zasięg nawiewu powietrza

Ruchomy Booster efektywnie dostarcza czyste powietrze do każdego zakątka pomieszczenia.



Szeroki kąt pracy 70°




Zasięg 7.5m



360° Skuteczny system filtracji

Wysoko wydajny system filtracji powietrza 360° usuwa najdrobniejsze cząstki pyłu i przykre zapachy.



KROK 1 ▶
Usuwanie większych cząstek pyłu



KROK 2 ▶
Usuwanie bardzo drobnych cząstek




KROK 3 ▶
Usuwanie alergenów

KROK 4 ▶
Usuwanie zapachów pochodzenia bytowego (amoniak, kwas octowy, aldehyd octowy)

KROK 5 ▶
Usuwanie zapachów pochodzenia produkcyjnego (formaldehid, toluen)

KROK 6 ▶
Usuwanie zanieczyszczeń gazowych



Inteligentny czujnik i interaktywny wyświetlacz

Czujnik pyłu PM 1.0 i zapachów

Automatyczna kontrola przepływu powietrza i trybu pracy względem poziomu czystości powietrza.



Aktywny wyświetlacz

Wyświetlacz zmienia swój kolor względem poziomu czystości powietrza



LG ThinQ®

Prosta kontrola urządzenia i monitoring czystości powietrza z dowolnego miejsca na świecie.



Monitoring zużycia filtrów



Monitoring czystości powietrza





Model	AS95GDWV0.AEU	AS60GDWV0.AEU
Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia (m ²)	91	58
Pobór mocy (W)	75	40
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	52	49
Filtracja	Filtr podwójna ochrona (filtr wstępny)	•
	Filtr HEPA + Filtr zapachowy	•
Cechy	Ruchomy Booster	•
	Nawiew 360°	•
	Jonizator Plasmaster	•
	Czujnik zanieczyszczenia (PM10/2.5/1.0)	•
	Wskaźnik czystości	• (4 kolory)
	Wi-Fi (Smart ThinQ)	•
Tryby pracy	1. Booster 2. Podwójny 3. Pojedynczy 4. Smart	1. Booster 2. Standardowy 3. Smart
Prędkość wentylatora	5 biegów (Auto-Niski-Śred.-Wys.-Turbo)	5 biegów (Auto-Niski-Śred.-Wys.-Turbo)
Czujniki	PM1.0 / Zapachu	PM1.0 / Zapachu
Kolor obudowy	Biały	Biały
Sterowanie	Dotykowe	Dotykowe
Timer	2 / 4 / 8 / 12 godz.	2 / 4 / 8 / 12 godz.
Blokada	•	•
Wskaźnik zabrudzenia filtra	•	•
Inwerterowy silnik wentylatora	• (10 lat gwarancji)	• (10 lat gwarancji)
Sterownik bezprzewodowy	•	•
Wymiary (SxWxG)	376*1073*376	360*597*360
Wymiary opakowania (SxWxG)	432*1128*432	432*652*432
Waga (netto)	19 kg	11,5 kg
Waga (z opakowaniem)	22,8 kg	14 kg
Produkcja	Korea	Korea